





			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 6									
			Otwór nr 1														
Rejon: ul. Dworcowa Miejscowość: Wolsztyn Gmina: Wolsztyn Powiat: wolsztyński Województwo: wielkopolskie			Objekt: Kolektor deszczowy Inwestor: Gmina Wolsztyn Zleceniodawca: Usługi projektowe mgr inż. Krzysztof Lisiewicz Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.			System wiercenia: Mechaniczny											
						Rzędna: 60.10 m n.p.m.			Głębokość: 5.00 m								
						Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2018-07-24									
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil litologiczny	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności	Warstwa geotechniczna				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Czwartorzęd Holocen			0.30	Gleba, czarna	Gb	w		-							
					0.90	Pasek średnioziarnisty przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym z humusem, szaro-brązowy	Ps//Pd+H							szg	0.50		
						Torf, czarny	T										
									2.00	Namuł przewarstwiony torfem, czarny	Nm//T	nw		-	szg	0.60	
									2.50	Pasek średnioziarnisty z domieszką humusu, szary	Ps+H						
									3.10	Pasek drobnoziarnisty, szary	Pd						
					5.00												
Otwór nr 2 Rzędna: 58.77 m n.p.m. Data: 2018-07-24																	
		Czwartorzęd Holocen			0.30	Namuł, czarny	Nm	w		-			IIB				
						Namuł gliniasty, czarny	Nmg										
					0.60	Pasek średnioziarnisty z domieszką humusu, szaro-czarny	Ps+H							szg	0.60		
									1.50	Pasek pylasty przewarstwiony pyłem, jasnoszary	Pπ//Π	nw		szg	0.60		
									2.30	Pasek drobnoziarnisty, jasnoszary	Pd						
									5.00								
					5.00												
Otwór nr 3 Rzędna: 60.55 m n.p.m. Data: 2018-07-24																	
		Czwartorzęd Holocen Plejstocen			1.0	Nasyp niekontrolowany (Pd, H, Ż), ciemnoszary	nN	w		-			IA				
					1.60	Pasek drobnoziarnisty, jasnoszary	Pd										
					1.90	Namuł gliniasty, czarny	Nmg							szg	0.50		
									2.50	Namuł, czarny	Nm	nw		szg	0.60		
									3.00	Pasek drobnoziarnisty z domieszką humusu, jasnoszary	Pd+H						
									4.20	Pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym, jasnoszary	Πp//Pπ						mw
					5.00												