

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOLSZTYNIE

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- PPIS w Wolsztynie

- faks

- e-mail

- Stanowisko Pracy do Spraw
Higieny Komunalnej

- faks

- e-mail

68 384-20-23; 68 347-32-49

68 384-56-63

68 384-20-23

psse.wolsztyn@pis.gov.pl

68 384-20-23; 68 347-32-49

68 384-20-23

higiena.komunalna@psse-wolsztyn.pl

ul. Drzymaly 16
64-200 Wolsztyn

www.psse-wolsztyn.pl

ePUAP:

/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP

oryginal / kopia

ON.HK.4250.25.2018



Wolsztyn, dnia 8 listopada 2018 r.

Burmistrz Wolsztyna
ul. Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Sezonowa ocena jakości wody w 2018 r. z kąpieliska „Ustronie” w Karpicku, ul. Jeziorna – Jezioro Wolsztyńskie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602) oraz:

1. Na podstawie analizy wyników z badań próby wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 18 czerwca 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-772N/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
2. Na podstawie analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:
 - 9 lipca 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-679S/18 z dnia 12 lipca 2018 r.;
 - 30 lipca 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-803S/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.;
 - 20 sierpnia 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-902S/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, iż jakość wody zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznymi dla wód powierzchniowych z kąpieliska „Ustronie” w Karpicku, ul. Jeziorna – Jezioro Wolsztyńskie, została sklasyfikowana jako doskonała

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Sezon kąpielowy został określony uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XLV/532/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wolsztyn w 2018 r. i obejmował okres od 23 czerwca 2018 r. do 2 września 2018 r. Ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podejmowane zarówno przez Organizatora, jak i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Organizatorem kąpieliska był Burmistrz Wolsztyna. Organizator opracował profil wody dla kąpieliska.
2. Próby wody zostały pobrane zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody ustalonym w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wolsztynie.
3. Podczas sezonu kąpielowego Organizator kąpieliska każdego dnia dokonywał obserwacji jakości wody. Dodatkowo, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie, wielokrotnie, w różnych odstępach czasowych i o zmiennych porach dnia dokonywali wizualnych ocen jakości wody w kąpielisku. Podczas wizji nie stwierdzono obecności materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów w wodzie, natomiast w dniach 1 i 13 sierpnia 2018 r. stwierdzono obecność kozucha, smug i piany świadczących o zakwicie sinic.
4. Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej. Na podstawie analizy wyników z badań prób wody nie zostały odnotowane ponadnormatywne wartości parametrów określonych w załączniku nr 1 części B tabeli I kolumnie A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602). Jakość wody określono jako przydatną do kąpiei.

W wyniku przeprowadzonej obserwacji jakości wody w kąpielisku w dniu 1 sierpnia 2018 r. zaobserwowano zakwit sinic. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie wydał komunikat, w którym stwierdził, że woda nie nadaje się do kąpiei. Komunikat obowiązywał do dnia 2 sierpnia 2018 r. W dniu 13 sierpnia 2018 r. w wyniku kolejnej obserwacji jakości wody, ponownie zakwit sinic i ponownie wydano komunikat, w którym stwierdzono, że woda nie nadaje się do kąpiei. Komunikat obowiązywał do dnia 16 sierpnia 2018 r.

5. Kąpielisko funkcjonowało po raz pierwszy w 2018 r., wobec czego nie dokonywano klasyfikacji czteroletniej.
6. Potencjalnymi zagrożeniami dla jakości wody, zgodnie z opracowanym dla kąpieliska profilem wodnym mogą być m.in. zanieczyszczenia doprowadzane z wodami rzeki Dojcy, bowiem w jej górnym biegu zlokalizowane są liczne stawy hodowlane oraz kopalnie torfu, jak i również zanieczyszczenia doprowadzane z wodami cieku, będącego odbiornikiem wód deszczowych z miejscowości Karpicko, spływy powierzchniowe pochodzące z pól uprawnych, dróg, łąk, lasów, zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone, rekreacyjne i wypoczynkowe. W sezonie kąpielowym nie stwierdzono bakteriologicznych, fizycznych i chemicznych zanieczyszczeń wody. Zaobserwowano nadmierny zakwit sinic co opisano w punkcie 4.

7. Informacje o jakości wody oraz o warunkach panujących na kąpielisku na bieżąco umieszczane były na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie oraz Organizatora. Ponadto informacje o jakości wody publikowane były na stronach internetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie i Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Powyższe dane Organizator umieszczał także na tablicy informacyjnej umieszczonej w obrębie kąpieliska.
8. Czynności mające na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń polegały na wydawaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie komunikatów, w których stwierdzono, że woda nie nadaje się do kąpiei oraz upowszechnianiu tej informacji poprzez podejmowanie działań wskazanych w punkcie 7.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie
mgr Lidia Kwinto
Specjalista w dziedzinie epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

D.S.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WOLSZTYNIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- PPIS w Wolsztynie

- faks

- e-mail

- Stanowisko Pracy do Spraw
Higieny Komunalnej

- faks

- e-mail

68 384-20-23; 68 347-32-49

68 384-56-63

68 384-20-23

psse.wolsztyn@pis.gov.pl

68 384-20-23; 68 347-32-49

68 384-20-23

higiena.komunalna@psse-wolsztyn.pl

ul. Drzymale 16
64-200 Wolsztyn

www.psse-wolsztyn.pl

ePUAP:

/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP

oryginal / kopia

ON.HK.4250.24.2018



Wolsztyn, dnia 8 listopada 2018 r.

Burmistrz Wolsztyna
ul. Rynek 1
64-200 Wolsztyn

**Sezonowa ocena jakości wody w 2018 r. z kąpieliska zlokalizowanego nad
Jeziorą Świętym w Obrze, ul. Cmentarna**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602) oraz:

1. Na podstawie analizy wyników z badań próby wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 18 czerwca 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-773N/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
2. Na podstawie analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:
 - 9 lipca 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-681S/18 z dnia 12 lipca 2018 r.;
 - 30 lipca 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-805S/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.;
 - 20 sierpnia 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-906S/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, iż jakość wody
zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznymi dla wód powierzchniowych z kąpieliska
zlokalizowanego nad Jeziorą Świętym w Obrze, przy ul. Cmentarnej została
sklasyfikowana jako doskonała**

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Sezon kąpielowy został określony uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XLV/532/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wolsztyn w 2018 r. i obejmował okres od 23 czerwca 2018 r. do 2 września 2018 r. Ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podejmowane zarówno przez Organizatora, jak i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Organizatorem kąpieliska był Burmistrz Wolsztyna. Organizator opracował profil wody dla kąpieliska.
2. Próby wody zostały pobrane zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody ustalonym w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wolsztynie.
3. Podczas sezonu kąpielowego Organizator kąpieliska każdego dnia dokonywał obserwacji jakości wody. Dodatkowo, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie, wielokrotnie, w różnych odstępach czasowych i o zmiennych porach dnia dokonywali wizualnych ocen jakości wody w kąpielisku. Podczas wizji nie stwierdzono obecności materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów w wodzie, natomiast w dniach 1 i 9 sierpnia 2018 r. stwierdzono obecność kożucha, smug i piany świadczących o zakwicie sinic.
4. Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej. Na podstawie analizy wyników z badań prób wody nie zostały odnotowane ponadnormatywne wartości parametrów określonych w załączniku nr 1 części B tabeli I kolumnie A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602). Jakość wody określono jako przydatną do kąpeli.

W wyniku przeprowadzonej obserwacji jakości wody w kąpielisku w dniu 1 sierpnia 2018 r. zaobserwowano zakwit sinic. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie wydał komunikat, w którym stwierdził, że woda nie nadaje się do kąpeli. Komunikat obowiązywał do dnia 2 sierpnia 2018 r. W dniu 9 sierpnia 2018 r. w wyniku kolejnej obserwacji jakości wody, ponownie stwierdzono zakwit sinic i ponownie wydano komunikat, w którym stwierdzono, że woda nie nadaje się do kąpeli. Komunikat obowiązywał do dnia 16 sierpnia 2018 r.

5. Kąpielisko funkcjonowało po raz pierwszy w 2018 r., wobec czego nie dokonywano klasyfikacji czteroletniej.
6. Potencjalnymi zagrożeniami dla jakości wody, zgodnie z opracowanym dla kąpieliska profilem wodnym mogą być m.in. spływy powierzchniowe pochodzące z dróg, pól uprawnych i lasów. W odległości ok. 125 m od plaży znajduje się cmentarz. Od strony południowej jeziora położona jest zabudowa wiejska. W północno-wschodniej części jeziora znajduje się dopływ Kanału Pintus, który przepływa przez akwen. Kanał Pintus wypływa z jeziora południowo-zachodniej części. W sezonie kąpielowym nie stwierdzono bakteriologicznych, fizycznych i chemicznych zanieczyszczeń wody. Zaobserwowano nadmierny zakwit sinic co opisano w punkcie 4.
7. Informacje o jakości wody oraz o warunkach panujących na kąpielisku na bieżąco umieszczane były na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego przez przedstawicieli

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie oraz Organizatora. Ponadto informacje o jakości wody publikowane były na stronach internetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie i Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Powyższe dane Organizator umieszczał także na tablicy informacyjnej umieszczonej w obrębie kąpieliska.

8. Czynności mające na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń polegały na wydawaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie komunikatów, w których stwierdzono, że woda nie nadaje się do kąpieli oraz upowszechnianiu tej informacji poprzez podejmowanie działań wskazanych w punkcie 7.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie
mgr Lidia Kwinto
Specjalista w dziedzinie epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

D.S.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WOLSZTYNIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- PPIS w Wolsztynie

- faks

- e-mail

- Stanowisko Pracy do Spraw
Higieny Komunalnej

- faks

- e-mail

68 384-20-23; 68 347-32-49

68 384-56-63

68 384-20-23

psse.wolsztyn@pis.gov.pl

68 384-20-23; 68 347-32-49

68 384-20-23

higiena.komunalna@psse-wolsztyn.pl

ul. Drzymale 16
64-200 Wolsztyn

www.psse-wolsztyn.pl

ePUAP:

/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP

oryginal / kopia

ON.HK.4250.26.2018



Wolsztyn, dnia 8 listopada 2018 r.

Burmistrz Wolsztyna
ul. Rynek 1
64-200 Wolsztyn

**Sezonowa ocena jakości wody w 2018 r. z kąpieliska zlokalizowanego w Parku
Miejskim w Wolsztynie, ul. Drzymale – Jezioro Wolsztyńskie**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602) oraz:

1. Na podstawie analizy wyników z badań próby wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 18 czerwca 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-771N/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
2. Na podstawie analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:
 - 9 lipca 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-680S/18 z dnia 12 lipca 2018 r.;
 - 30 lipca 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-804S/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.;
 - 20 sierpnia 2018 r., sprawozdanie z badań nr OL.W-52-904S/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, iż jakość wody
zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznymi dla wód powierzchniowych z kąpieliska
zlokalizowanego w Parku Miejskim w Wolsztynie, ul. Drzymale – Jezioro
Wolsztyńskie, została sklasyfikowana jako doskonała**

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Sezon kąpielowy został określony uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XLV/532/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wolsztyn w 2018 r. i obejmował okres od 23 czerwca 2018 r. do 2 września 2018 r. Ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podejmowane zarówno przez Organizatora, jak i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Organizatorem kąpieliska był Burmistrz Wolsztyna. Organizator opracował profil wody dla kąpieliska.
2. Próby wody zostały pobrane zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody ustalonym w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wolsztynie.
3. Podczas sezonu kąpielowego Organizator kąpieliska każdego dnia dokonywał obserwacji jakości wody. Dodatkowo, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie, wielokrotnie, w różnych odstępach czasowych i o zmiennych porach dnia dokonywali wizualnych ocen jakości wody w kąpielisku. Podczas wizji nie stwierdzono obecności materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów w wodzie, natomiast w dniu 9 sierpnia 2018 r. stwierdzono obecność kożucha, smug i piany świadczących o zakwicie sinic.
4. Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej. Na podstawie analizy wyników z badań prób wody nie zostały odnotowane ponadnormatywne wartości parametrów określonych w załączniku nr 1 części B tabeli I kolumnie A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602). Jakość wody określono jako przydatną do kąpeli.

W wyniku przeprowadzonej obserwacji jakości wody w kąpielisku w dniu 9 sierpnia 2018 r. zaobserwowano zakwit sinic. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie wydał komunikat, w którym stwierdził, że woda nie nadaje się do kąpeli. Komunikat obowiązywał do dnia 16 sierpnia 2018 r.

5. Kąpielisko funkcjonowało po raz pierwszy w 2018 r., wobec czego nie dokonywano klasyfikacji czteroletniej.
6. Potencjalnymi zagrożeniami dla jakości wody, zgodnie z opracowanym dla kąpieliska profilem wodnym mogą być m.in. zanieczyszczenia doprowadzane z wodami rzeki Dojcy, bowiem w jej górnym biegu zlokalizowane są liczne stawy hodowlane oraz kopalnie torfu, spływy powierzchniowe pochodzące z pól uprawnych, dróg, łąk, lasów, zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone, rekreacyjne i wypoczynkowe. W sezonie kąpielowym nie stwierdzono bakteriologicznych, fizycznych i chemicznych zanieczyszczeń wody. Zaobserwowano nadmierny zakwit sinic co opisano w punkcie 4.
7. Informacje o jakości wody oraz o warunkach panujących na kąpielisku na bieżąco umieszczane były na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie oraz Organizatora. Ponadto informacje o jakości wody publikowane były na stronach internetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie i Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Powyższe dane Organizator umieszczał także na tablicy informacyjnej umieszczonej w obrębie kąpieliska.

8. Czynności mające na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń polegały na wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie komunikatu, w którym stwierdzono, że woda nie nadaje się do kąpiei oraz upowszechnianiu tej informacji poprzez podejmowanie działań wskazanych w punkcie 7.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie
mgr Lidia Kwinto
Specjalista w dziedzinie epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

D.S.